

記入例 1-1

使用開始前に提出して下さい。

様式第四（第六条関係）

公共下水道使用開始（変更）届

年 月 日

提出日を記入してください。

函館市公営企業管理者企業局長 様

住所 [法人にあつては、主たる事務所の所在地]
申請者 氏名 [法人にあつては、名称および代表者の氏名]

特定施設および除害施設に関する届出書の申請者と同じ。

電話番号

公共ます2箇所に汚水を排除する場合があります。

次のとおり公共下水道の使用を開始（変更）するので届け出ます。

Table with 4 rows: 1. 排除場所 (函館市〇〇町〇番〇号), 排水口数 ((例) 2); 2. 排出汚水の水量又は水質 (水量: 月平均〇〇立方メートル, 日最大△△立方メートル; 水質: 下記のとおり); 3. 開始(変更)年月日 (〇〇年〇〇月〇〇日); 4. 処理方法 ((例) 浮上分離方式), 施設名称 ((例) グリーストラップ)

特定施設および除害施設に関する届出書「用水及び排水の系統」の通常の合計値に使用日数をかけた数値が月平均となります。

特定施設および除害施設に関する届出書の使用開始予定年月日と同一の日付となります。

除害施設または汚水の処理施設の名称を記載してください。

記

項目の数値については特定施設および除害施設に関する届出書別紙4の通常と同じ数値を記入して下さい。

公共ます2箇所に排除する場合の記入例です。

排水口 月量 項目	1	2				単位
	〇〇 立方メートル	△△ 立方メートル	立方メートル	立方メートル	立方メートル	
温度						度
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量						ミリグラム/リットル
水素イオン濃度						水素指数
生物化学的酸素要求量						5日間ミリグラム/リットル
浮遊物質						ミリグラム/リットル
ノルマルヘキサン抽出物質含有量						ミリグラム/リットル
鉍油類含有量						ミリグラム/リットル
動物油類含有量						ミリグラム/リットル
窒素含有量						ミリグラム/リットル
リン含有量						ミリグラム/リットル
汚濁消費量						ミリグラム/リットル
カドミウム及びその化合物						ミリグラム/リットル
シアン化合物						ミリグラム/リットル
有機リン化合物						ミリグラム/リットル
鉛及びその化合物						ミリグラム/リットル
六価クロム化合物						ミリグラム/リットル
砒素及びその化合物						ミリグラム/リットル
水銀及びアルキル水銀						ミリグラム/リットル
その他の水銀化合物						ミリグラム/リットル
アルキル水銀化合物						ミリグラム/リットル
ポリ塩化ビフェニル						ミリグラム/リットル
トリクロロエチレン						ミリグラム/リットル
テトラクロロエチレン						ミリグラム/リットル
ジクロロメタン						ミリグラム/リットル
四塩化炭素						ミリグラム/リットル
1, 2-ジクロロエタン						ミリグラム/リットル
1, 1-ジクロロエチレン						ミリグラム/リットル
シス-1, 2-ジクロロエチレン						ミリグラム/リットル
1, 1, 1-トリクロロエタン						ミリグラム/リットル
1, 1, 2-トリクロロエタン						ミリグラム/リットル
1, 3-ジクロロプロペン						ミリグラム/リットル
チウラム						ミリグラム/リットル
シマジン						ミリグラム/リットル
チオベンカルブ						ミリグラム/リットル
ベンゼン						ミリグラム/リットル
セレン及びその化合物						ミリグラム/リットル
ほう素及びその化合物						ミリグラム/リットル
ふっ素及びその化合物						ミリグラム/リットル
1, 4-ジシオキサン						ミリグラム/リットル
フェノール類						ミリグラム/リットル
銅及びその化合物						ミリグラム/リットル
亜鉛及びその化合物						ミリグラム/リットル
鉄及びその化合物(溶解性)						ミリグラム/リットル
マンガン及びその化合物(溶解性)						ミリグラム/リットル
クロム及びその化合物						ミリグラム/リットル
ダイオキシン類						ピコグラム/リットル
※ 摘要						

特定施設および除害施設に関する届出書別紙5「用水及び排水の系統」の排出口No.2 通常の合計値に使用日数をかけた数値が月平均となります。

特定施設および除害施設に関する各届出書別紙5「用水及び排水の系統」の排出口No.1 通常の合計値に使用日数をかけた数値が月平均となります。

備考

- ※印のある欄は、令第9条の11第1項第6号に該当する項目について記載すること。
- 「摘要」の欄は、排出汚水の水量又は水質の推定の根拠等を記載すること。
- 除害施設の設置等を要する場合には、その概要を明らかにする図書及び図面を添付すること