

(施設名) 函館市南茅部廃棄物最終処分場

【令和3年度】

○ 埋め立てた一般廃棄物および処分した産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

(単位:t)

区 分	月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物		1.20	1.73	4.74	0.77	0.58	1.38	1.66	1.14	0.33	0.05	0.00	0.90	14.48
	家庭系ごみ	1.20	1.73	4.74	0.77	0.58	1.38	1.66	1.14	0.33	0.05	0.00	0.90	14.48
	事業系ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
産業廃棄物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラス・陶磁器等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃棄物埋立量計		1.20	1.73	4.74	0.77	0.58	1.38	1.66	1.14	0.33	0.05	0.00	0.90	14.48
覆 土 量 ※1		0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
埋 立 量		1.20	1.73	4.74	0.77	0.58	1.38	1.66	1.14	0.33	0.05	0.00	0.90	14.48

※1 覆土量欄のかっこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。

○ 施設等の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土堰堤	点検日		13日		15日		17日		18日		13日		17日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
しゃ水設備	点検日		13日		15日		17日		18日		13日		17日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
保有水調整池	点検日		13日		15日		17日		18日		13日		17日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
汚水処理施設	点検日	15日	13日	17日	15日	12日	17日	14日	18日	16日	13日	17日	17日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 点検結果○印は、「異常なし」を表示。異常が認められた場合は、×印を表示して措置を講じた月日、措置内容を別掲載します。

○ 残余埋立容量測定

測定月日	残余容量
測定後掲載	約6,940m ³

(施設名) 函館市南茅部廃棄物最終処分場

【令和4年度】

○ 埋め立てた一般廃棄物および処分した産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

(単位:t)

区分	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物		3.52	1.82	4.66	1.76	0.83	3.05	2.29	1.37	0.69	0.00	0.80	2.43	23.22
	家庭系ごみ	3.52	1.82	4.66	1.76	0.83	3.05	2.29	1.37	0.69	0.00	0.80	2.43	23.22
	事業系ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
産業廃棄物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラス・陶磁器等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃棄物埋立量計		3.52	1.82	4.66	1.76	0.83	3.05	2.29	1.37	0.69	0.00	0.80	2.43	23.22
覆土量 ※1		0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
埋立量		3.52	1.82	4.66	1.76	0.83	3.05	2.29	1.37	0.69	0.00	0.80	2.43	23.22

※1 覆土量欄のかっこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。

○ 施設等の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土堰堤	点検日		12日		14日		22日		17日		12日		16日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
しゃ水設備	点検日		12日		14日		22日		17日		12日		16日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
保有水調整池	点検日		12日		14日		22日		17日		12日		16日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
污水处理施設	点検日	14日	12日	15日	14日	18日	22日	13日	17日	15日	12日	16日	16日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 点検結果○印は、「異常なし」を表示。異常が認められた場合は、×印を表示して措置を講じた月日、措置内容を別掲載します。

○ 残余埋立容量測定

測定月日	残余容量
測定後掲載	約6.890m ³

(施設名) 函館市南茅部廃棄物最終処分場

【令和5年度】

○ 埋め立てた一般廃棄物および処分した産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

(単位:t)

区分	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物		1.43	2.45	4.04	0.50	1.40	2.41	0.92	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	13.45
	家庭系ごみ	1.43	2.45	4.04	0.50	1.40	2.41	0.92	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	13.45
	事業系ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
産業廃棄物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラス・陶磁器等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃棄物埋立量計		1.43	2.45	4.04	0.50	1.40	2.41	0.92	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	13.45
覆土量 ※1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
埋立量		1.43	2.45	4.04	0.50	1.40	3.41	0.92	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	14.45

※1 覆土量欄のカッコ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。

○ 施設等の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土堰堤	点検日		11日		13日		13日		9日		11日		14日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
しゃ水設備	点検日		11日		13日		13日		9日		11日		14日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
保有水調整池	点検日		11日		13日		13日		9日		11日		14日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
汚水処理施設	点検日	13日	11日	15日	13日	10日	13日	13日	9日	14日	11日	15日	14日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 点検結果○印は、「異常なし」を表示。異常が認められた場合は、×印を表示して措置を講じた月日、措置内容を別掲載します。

○ 残余埋立容量測定

測定月日	残余容量
測定後掲載	約6,850m ³

(施設名) 函館市南茅部廃棄物最終処分場

【令和6年度】

○ 埋め立てた一般廃棄物および処分した産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

(単位:t)

区分	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物		0.00	0.51	3.78	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	7.29
	家庭系ごみ	0.00	0.51	3.78	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	7.29
	事業系ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
産業廃棄物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラス・陶磁器等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃棄物埋立量計		0.00	0.51	3.78	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	7.29
覆土量 ※1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
埋立量		0.00	0.51	3.78	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	7.29

※1 覆土量欄のかつこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。

○ 施設等の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土堰堤	点検日		13日		11日		11日		14日		9日		13日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
しゃ水設備	点検日		13日		11日		11日		14日		9日		13日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
保有水調整池	点検日		13日		11日		11日		14日		9日		13日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
汚水処理施設	点検日	18日	13日	20日	11日	10日	11日	9日	14日	11日	9日	13日	13日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 点検結果○印は、「異常なし」を表示。異常が認められた場合は、×印を表示して措置を講じた月日、措置内容を別掲載します。

○ 残余埋立容量測定

測定月日	残余容量
測定後掲載	約6,830m ³

(施設名) 函館市南茅部廃棄物最終処分場

【令和7年度】

○ 埋め立てた一般廃棄物および処分した産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

(単位:t)

区分	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物		0.71	1.04	5.79	1.61	0.31	2.76	0.63	0.91	24.13	2.17	8.26	0.45	48.77
	家庭系ごみ	0.71	1.04	5.79	1.61	0.31	0.63	0.63	0.91	0.58	2.17	8.26	0.45	23.09
	事業系ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	25.68
産業廃棄物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラス・陶磁器等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃棄物埋立量計		0.71	1.04	5.79	1.61	0.31	2.76	0.63	0.91	24.13	2.17	8.26	0.45	48.77
覆土量 ※1		0.00	0.00	0.00	2.50	1.35	1.80	0.90	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
埋立量		0.71	1.04	5.79	4.11	1.66	4.56	1.53	2.11	24.13	2.17	8.26	0.45	56.52

※1 覆土量欄のかつこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。

○ 施設等の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
土堰堤	点検日		15日		10日		10日		13日		15日		12日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
しゃ水設備	点検日		15日		10日		10日		13日		15日		12日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
保有水調整池	点検日		15日		10日		10日		13日		15日		12日
	点検結果		○		○		○		○		○		○
汚水処理施設	点検日	10日	15日	12日	10日	14日	10日	9日	13日	11日	15日	12日	12日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 点検結果○印は、「異常なし」を表示。異常が認められた場合は、×印を表示して措置を講じた月日、措置内容を別掲載します。

○ 残余埋立容量測定

測定月日	残余容量
測定後掲載	約6,710m ³