

(別記)

函館ロゴマーク
マニュアル



目次

1. ログマークの種類と色の指定	1
2. 余白(保護エリア)	4
3. 使用サイズ	7
4. 背景	8
5. 使用禁止例	9
6. その他	10

① 基本的な表示(マークのみ)

<カラー指定>



<顔字>

基本色

C:0 M:90 Y:40 K:0 (プロセスカラー)

DIC:C-38 (特色,DICカラー)

HAKODATE

<市名>

Black(K):100



HAKODATE

<モノクロ指定>



<顔字><市名>

Black(K):100

※特色1色刷りの場合は
その色の100%

HAKODATE




HAKODATE

※木や金属、皮革等の素材に焼印やエンボス加工、型押し等で表現し、
指定の色が出せない場合はご相談ください

② フレーズ+マークの表示

<カラー指定>



<顔字>

基本色

C:0 M:90 Y:40 K:0 (プロセスカラー)

DIC:C-38 (特色,DICカラー)

HAKODATE

<市名>


Black(K):100

Hello!



HAKODATE

<モノクロ指定>



<顔字><市名>

Black(K):100

※特色1色刷りの場合は
その色の100%

HAKODATE


Hello!



HAKODATE


③ フレーズ+マークの表示／1.5cm以下

マークのサイズ(A)が1.5cm以下の場合は下記を使用するものとする




ロゴの視認性・独立性を確保するため、ロゴの周囲には余白（保護エリア）を設ける必要があります
このスペース内には他の要素（イラストや文字等）を表示しないようにしてください
なお、次に示したのは確保すべき最小限のエリアです
使用の際は可能な限り大きな余白を設けるよう配慮してください

① 基本的な表示(マークのみ)の場合



※円形内のロゴの位置は任意とします ※円形枠は罫線なしとします

② フレーズ+マークの表示の場合




※円形内のロゴの位置は任意とします ※円形枠は罫線なしとします

③ フレーズ+マークの表示／1.5cm以下の場合



白い円形で囲む場合



ロゴの左右Aに対しAの直径は1.85A

※円形内のロゴの位置は任意とします ※円形枠は罫線なしとします

ロゴの視認性を確保するために、印刷物における最小使用サイズを設定します
下記より小さいサイズでの使用は禁止します
印刷物以外の場合は、条件が異なるため特別に定めていませんが、各使用の対象に応じて視認性が保たれるよう配慮してください

<フレーズなし>

最小サイズ:これ以下のサイズでの使用を禁じます



<フレーズ(Hello!)あり>

下記のサイズ以下ではフレーズ (Hello!) を拡大したロゴを使用する



最小サイズ:これ以下のサイズでの使用を禁じます



背景は、なるべく白地または薄い地色とし、ロゴの視認性が妨げられないようにしてください
 濃い地色や写真の上を使用する場合は白い円形で囲むことができます
 十分な視認性が確保できる場合は、白抜きも可能です

< 基本 >



< 円形で囲む >

< カラー指定 >



※通常は白丸を使用

< モノクロ指定 >



※通常は白丸を使用

< 白抜き >



函館ロゴマークの信用と品位を保ち、誤ったイメージを避けるために下記に抵触する使用を禁じます

< 使用禁止例 >

✕
 <顔字>と<市名>のバランスを変える



✕
 指定以外の色を使う



✕
 ボカシなどの効果



✕
 影をつける



✕
 デザイン要素を加える



✕
 白くくり



✕
 マークを変形する



✕
 マークを描き変える



そのほか、著しくマークの印象を損ねる使用を禁じます

ヨコ長マークの場合も上記に準ずるものとします

Hello!



HAKODATE



HAKODATE

本マニュアルに記載のないもの、および使用に関し疑義が生じた場合には、事前にご相談下さい