## 水質検査結果（平成18年1月～平成24年3月）

基準値超過

| | | 項　目 | 基準（参考値） | H17年度 | H18年度 | | | | H19年度 | | | | H20年度 | | | | H21年度 | | | | H22年度 | | | | H23年度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/13 | 4/25 | 7/26 | 10/25 | 1/24 | 4/24 | 7/23 | 10/30 | 1/28 | 4/28 | 7/25 | 10/8 | 1/29 | 4/28 | 7/17 | 10/23 | 2/26 | 6/25 | 9/10 | 12/10 | 3/4 | 6/29 | 9/29 | 12/2 | 3/15 |
| 河川水 | ①ムジナ沢川源流 | pH(水素イオン濃度) | *1 6.5以上8.5以下 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 |
| | | BOD(生物化学的酸素要求量) | *1 3mg/1以下 | 29 | 3.7 | 41 | 50 | 46 | 10 | 44 | 16 | 49 | 6.5 | 11 | 18 | 13 | 3.5 | 1.8 | 7.5 | 3.0 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | 16 | 24 | 3.7 | 2.7 | 28 |
| | | SS(浮遊物質量) | *1 25mg/1以下 | 38 | 24 | 26 | 26 | 23 | 9.4 | 35 | 19 | 25 | 12 | 8 | 19 | 9 | 8.0 | 4.4 | 10 | 32 | 8.9 | 6.0 | 7.8 | 17 | 26 | 3.0 | 7.4 | 19 |
| | | COD(化学的酸素要求量) | *2 90mg/1以下 | 19 | 7.0 | 23 | 29 | 25 | 10 | 30 | 12 | 21 | 15 | 7.7 | 17 | 12 | 3.5 | 3.1 | 5.9 | 6.6 | 11 | 7.2 | 5.7 | 9.4 | 24 | 3.9 | 3.7 | 16 |
| | | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(注1)<br>(鉱油類含有量)(動植物油脂類含有量) | *2 (鉱) 5mg/１以下<br>(動)30mg/１以下 | 3.9 | 1.2 | 4.7 | 9.6 | 9.1 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 8.8 | 4.8 | 1.3 | 4.9 | 2.7 | 0.5 | ND | 0.9 | ND | ND | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | ND | 7.4 |
| | | 溶解性鉄含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.78 | 0.11 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.47 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.97 | 0.84 | 0.61 | 0.45 | 0.94 | 0.43 | 0.87 | 2.3 |
| | | 溶解性マンガン含有量 | *2 10mg/1以下 | 2.1 | 0.05 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.55 | 0.79 | 0.82 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | ND | 0.065 | 0.71 | 0.032 | 0.82 | 0.013 | 0.43 | 0.30 | 0.87 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |
| | | カドミウム | *3 0.003mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 全シアン | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | 鉛 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | 0.001 | 0.001 | ND | 0.009 |
| | | 六価クロム | *3 0.05mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 砒素 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 総水銀 | *3 0.0005mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | ⑤現旧河川下流 | pH(水素イオン濃度) | *1 6.5以上8.5以下 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 |
| | | BOD(生物化学的酸素要求量) | *1 3mg/1以下 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 13 |
| | | SS(浮遊物質量) | *1 25mg/1以下 | 18 | 110 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7.1 | 7.8 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 | 33 | 7.9 | 5.6 | 41 | 15 | 1.8 | 10 | 14 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 16 |
| | | COD(化学的酸素要求量) | *2 90mg/1以下 | 5.8 | 11 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.0 | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 6.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 9.4 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 9.1 |
| | | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(注1)<br>(鉱油類含有量)(動植物油脂類含有量) | *2 (鉱) 5mg/１以下<br>(動)30mg/１以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 | 0.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.8 |
| | | 溶解性鉄含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.22 | ND | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ND | 0.1 | ND | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | ND | ND | 0.24 |
| | | 溶解性マンガン含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.33 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.22 | 0.027 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ND | ND | 0.050 | 0.10 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.084 | 0.012 | 0.013 | 0.095 | 0.023 | 0.33 |
| | | カドミウム | *3 0.003mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 全シアン | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | 鉛 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 |
| | | 六価クロム | *3 0.05mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 砒素 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 |
| | | 総水銀 | *3 0.0005mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 現場内浸透水（モニタリング井） | ②木くず等撤去場所上部 | pH(水素イオン濃度) | *1 6.5以上8.5以下 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 |
| | | BOD(生物化学的酸素要求量) | *1 3mg/1以下 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 5.1 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | ND | 1.2 | 2.4 | 1.3 | ND | 0.6 |
| | | SS(浮遊物質量) | *1 25mg/1以下 | 230 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1.0 | 20 | 1.3 | ND | ND | 6 | 2 | 3 | 3.3 | 14 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 7.2 | 0.6 | ND | 5.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| | | COD(化学的酸素要求量) | *2 90mg/1以下 | 11 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 11 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 1.7 |
| | | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(注1)<br>(鉱油類含有量)(動植物油脂類含有量) | *2 (鉱) 5mg/１以下<br>(動)30mg/１以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.8 | 2.0 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | 0.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 溶解性鉄含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | ND | ND | ND | 0.1 | 0.1 | 0.06 | ND | 0.07 | 0.07 | 0.05 | ND | 0.06 | ND | ND | 0.13 | ND | ND |
| | | 溶解性マンガン含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.59 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.098 | 0.017 | 0.048 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 0.026 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.013 | 0.012 |
| | | カドミウム | *3 0.003mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 全シアン | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | 鉛 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | 0.008 | ND | ND | ND | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | 0.004 |
| | | 六価クロム | *3 0.05mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 砒素 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 総水銀 | *3 0.0005mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | ③木くず等撤去場所下部 | pH(水素イオン濃度) | *1 6.5以上8.5以下 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 積雪のため採水不可 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 積雪のため採水不可 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | BOD(生物化学的酸素要求量) | *1 3mg/1以下 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | | 2.4 | 1.5 | 0.9 | | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
| | | SS(浮遊物質量) | *1 25mg/1以下 | 170 | 17 | 6 | 1 | 14 | 10 | 2.8 | 7.6 | | 4 | 7 | ND | | 5.7 | 1.5 | 1.3 | 12 | 2.5 | 1.0 | 3.7 | 10 | 1.3 | 1.6 | ND | 9.3 |
| | | COD(化学的酸素要求量) | *2 90mg/1以下 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | | 6.2 | 7.8 | 4.7 | | 4.1 | 6.9 | 5.7 | 6.6 | 8.1 | 7.6 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.6 |
| | | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(注1)<br>(鉱油類含有量)(動植物油脂類含有量) | *2 (鉱) 5mg/１以下<br>(動)30mg/１以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 1.5 | 0.5 | 1.1 | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 溶解性鉄含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.73 | 0.03 | ND | ND | 0.30 | 0.12 | ND | 0.05 | | ND | ND | ND | | 0.09 | ND | ND | ND | 0.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 溶解性マンガン含有量 | *2 10mg/1以下 | 0.04 | 0.02 | ND | ND | ND | 0.006 | ND | ND | | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 0.005 | ND | ND | 0.020 | ND | 0.006 |
| | | カドミウム | *3 0.003mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 全シアン | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | 鉛 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.002 | ND | | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.002 |
| | | 六価クロム | *3 0.05mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 砒素 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 総水銀 | *3 0.0005mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | ④旧河道域 | pH(水素イオン濃度) | *1 6.5以上8.5以下 | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 積雪のため採水不可 | 7.2 | 7.3 | 水量不足のため採水不可 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.3 |
| | | BOD(生物化学的酸素要求量) | *1 3mg/1以下 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | | 1.6 | 1.1 | | 1.2 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
| | | SS(浮遊物質量) | *1 25mg/1以下 | 140 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5.1 | 9.7 | 3 | 11 | 5 | 10 | | 4.0 | 1.2 | | 1.5 | 5.4 | 7.2 | 5.3 | 36 | 2.6 | 5.2 | 0.7 | 4.3 |
| | | COD(化学的酸素要求量) | *2 90mg/1以下 | 12 | 9.0 | 7.5 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 6.9 | 6.3 | 4.0 | 10 | 13 | 6.3 | | 8.8 | 4.8 | | 8.3 | 11 | 10 | 6.2 | 11 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 6.3 |
| | | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(注1)<br>(鉱油類含有量)(動植物油脂類含有量) | *2 (鉱) 5mg/１以下<br>(動)30mg/１以下 | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | | 0.6 | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 溶解性鉄含有量 | *2 10mg/1以下 | 2.4 | 0.04 | 0.13 | 0.19 | 14 | 1.5 | 0.35 | 0.67 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | | 0.51 | ND | | ND | 0.89 | ND | 0.10 | 0.05 | 1.5 | 0.10 | ND | 0.31 |
| | | 溶解性マンガン含有量 | *2 10mg/1以下 | 2.8 | 0.34 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 0.46 | 0.27 | 0.54 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | | ND | ND | | ND | 0.039 | 0.039 | 0.48 | 0.010 | 0.61 | ND | 0.081 | 0.24 |
| | | カドミウム | *3 0.003mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 全シアン | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | 鉛 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | 0.002 |
| | | 六価クロム | *3 0.05mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 砒素 | *3 0.01mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | 総水銀 | *3 0.0005mg/1以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | *3 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

（注1）ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質については，鉱油類と動植物性油脂の区別ができないことから，安全側に立ち鉱油類の基準を超えたものを基準超過としている。

1 基準の根拠：不法投棄現場等の水質については，国等による基準がないことから，次の基準を参考値として記載した。
*1 水質汚濁に関する環境基準「生活環境の保全に関する項目：河川　類型Ｂ」
*2 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」
*3 水質汚濁に関する環境基準「人の健康の保護に関する項目」

2 基準欄の「検出されないこと」とは，その結果が環境大臣が定める測定方法の定量限界を下回ることをいう。
3 測定結果欄の「ND」は定量下限値未満を示す。