

資料 8 ボーリング柱状図

1

調査名 公共下水道管渠実施設計委託(その3)

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

ボーリング名	No. 2		調査位置	函館市日吉町4丁目20番地			北緯	
発注機関	函館市		調査期間	平成 9年 7月 2日 ~ 9年 7月 3日			東経	
調査業者名	株式会社ドール 電話(011-842-4155)		主任技師	コ ア 鑑定者		ボーリング 責任者		
孔口標高	50.2m	角	方	北	東	試錐機	Y S O - 1 H	
総掘進長	5.45m	度					ハンマー 落下用具	トンビ
使用機種			エンジン		エンジン		ポンプ	
試錐機			エンジン		ポンプ		エンジン	
試錐機			エンジン		ポンプ		エンジン	

標尺	層厚	深	柱状	土質	色	相対	相対	記	標準貫入試験		原位置試験	試料採取	室内試験	掘進
									深	打撃回数				
0.00	1.15	1.15	シルト	シルト	灰			表土で10~20cm程度の硬さを示している。	0	10	10			
1.15	1.15	2.30	シルト	シルト	灰			GL-1.80mより粘り有り。	1	10	10			
2.30	1.15	3.45	シルト	シルト	灰			堅固している。 φ2~3mm程度の黒炭の炭を若干混入する。 GL-4.00mより灰色、GL-4.50mより褐色を示す。	2	10	10			
3.45	1.15	4.60	シルト	シルト	灰				3	10	10			
4.60	1.15	5.75	シルト	シルト	灰				4	10	10			
5.75	1.15	6.90	シルト	シルト	灰				5	10	10			

2

調査名 公共下水道管渠実施設計委託(その7)

ボーリングNo. [ ]

事業・工事名

ボーリング名	H25B-1		調査位置	函館市日吉町4丁目			北緯	41° 48' 11.5600"
発注機関	函館市企業局		調査期間	平成 25年 7月 25日 ~ 25年 7月 27日			東経	140° 47' 20.4767"
調査業者名	株式会社ドール 電話(011-801-1570)		主任技師	コ ア 鑑定者		ボーリング 責任者		
孔口標高	42.832m	角	方	北	東	試錐機	Y B M - 0 5	
総掘進長	11.15m	度					ハンマー 落下用具	半自動落下式
使用機種			エンジン		エンジン		ポンプ	
試錐機			エンジン		ポンプ		エンジン	
試錐機			エンジン		ポンプ		エンジン	

標尺	層厚	深	柱状	土質	色	相対	相対	記	標準貫入試験		原位置試験	試料採取	室内試験	掘進
									深	打撃回数				
0.00	0.50	0.50	シルト	シルト	灰			表層混入 微細砂を混入するシルト。 シルト状を示す。	0	10	10			
0.50	0.50	1.00	シルト	シルト	灰				1	10	10			
1.00	0.50	1.50	シルト	シルト	灰				2	10	10			
1.50	0.50	2.00	シルト	シルト	灰				3	10	10			
2.00	0.50	2.50	シルト	シルト	灰				4	10	10			
2.50	0.50	3.00	シルト	シルト	灰				5	10	10			
3.00	0.50	3.50	シルト	シルト	灰				6	10	10			
3.50	0.50	4.00	シルト	シルト	灰				7	10	10			
4.00	0.50	4.50	シルト	シルト	灰				8	10	10			
4.50	0.50	5.00	シルト	シルト	灰				9	10	10			
5.00	0.50	5.50	シルト	シルト	灰				10	10	10			
5.50	0.50	6.00	シルト	シルト	灰				11	10	10			
6.00	0.50	6.50	シルト	シルト	灰				12	10	10			
6.50	0.50	7.00	シルト	シルト	灰				13	10	10			
7.00	0.50	7.50	シルト	シルト	灰				14	10	10			
7.50	0.50	8.00	シルト	シルト	灰				15	10	10			
8.00	0.50	8.50	シルト	シルト	灰				16	10	10			
8.50	0.50	9.00	シルト	シルト	灰				17	10	10			
9.00	0.50	9.50	シルト	シルト	灰				18	10	10			
9.50	0.50	10.00	シルト	シルト	灰				19	10	10			
10.00	0.50	10.50	シルト	シルト	灰				20	10	10			
10.50	0.50	11.00	シルト	シルト	灰				21	10	10			
11.00	0.50	11.50	シルト	シルト	灰				22	10	10			