別紙	2
----	---

ページ数

事前調査結果詳細票

建築物等名称		構造	□木造 □S造 □RC造 □SRC造
竣工・改修年		博坦	口その他(
所在地	函館市		□一般住宅 □共同住宅 □工場 □倉庫
階数	地上 階 地下 階	用途	□学校 □病院 □公共施設 □娯楽施設
延床面積	m [®]		口その他(

		書面調	査		現地調査							
期調	自	年	月	日		自	年	月	日			
間査	至	年	月	日		至	年	月	日			
雷国		氏名			氏名							
調 査 者	責任者:					責任者:						
有												

				書面調査			目視調査				診断						
No. ※1	階数	部分(部屋)	部位	材料名・商品名・メーカー名	石綿の 有無	判断 根拠 ※2	整合性確認	材料名・商品名・メーカー名	気づき事項	分析 実施 ※3	判断 根拠 ※2	石綿の有無	石綿の 種類 ※4	石綿含有 建築材料 の種類※5	使用面積 (㎡)	添付 資料 番号	備考

- ※1 部屋番号図を添付し、No.と一致することが望ましい。
- ※2 判断根拠は該当する記号を記入 a. 「国土交通省・経済産業省 石綿(アスベスト)含有建材データベース」 b. メーカーの証明書、ホームページ情報等 c. 分析による d. 公開されている材料名などの情報から現時点では一般的に含有せず e. その他(具体的に記載)
- ※3 分析を実施した場合、分析結果を添付すること。
- ※4 石綿の種類は該当する略号を記入 クリソタイル=クリ アモサイト=アモ クロシドライト=クロ アンソフィライト=アン トレモライト=トレ アクチノライト=アク 不明=不明
- ※5 石綿含有建築材料の種類は該当する略号を記入 吹付け石綿=吹 石綿含有断熱材=断 石綿含有保温材=保 石綿含有耐火被覆材=耐 仕上塗材=塗 成形板等=成 と記入