

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	赤 川 低 区 淨 水 場 系 統 給 水 栓												平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	<0.0003	－								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	<0.00005	－								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	<0.004	－								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.19	0.12	0.10	0.15	0.16								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	<0.05	－								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01	－								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	<0.0002	－								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	<0.005	－								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	<0.004	－								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.002	－								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFDA）	0.00005mg/L以下	<0.000001	－	－	<0.000001	－								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	－	－	<0.05	－								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	－	－	0.003	－								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.001	－	－	0.002	－								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	0.002	－								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	－	－	0.008	－								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.001	－	－	0.002	－								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	－	－	0.003	－								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001	－								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01	－								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	<0.01	－								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	7	－								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	7.3	7.2	7.0	7.3								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19	－	－	17	－								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	67	－	－	70	－								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	<0.02	－								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	<0.000001	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.004	－								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	<0.0005	－								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	赤 川 低 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.0001	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	<0.0004	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—	—	<0.008	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.001	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.001	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	19	—	—	17	—								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—	—	1.2	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—	—	1.2	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—	—	<1	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	67	—	—	70	—								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—	—	-2.4	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—	—	0	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	赤 川 高 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	<0.0003	—								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	<0.00005	—								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.10	0.04	0.10	0.11								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	<0.05	—								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0002	—								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	<0.005	—								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	—								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PF6A）	0.00005mg/L以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	—	—	0.07	—								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	—	—	0.007	—								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	—	—	0.003	—								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	—	—	0.002	—								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	—	—	0.013	—								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	—	—	0.005	—								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004	—								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	7	—								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.6	7.7	7.3	7.2								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20	—	—	20	—								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	81	—	—	82	—								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	<0.02	—								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	<0.0005	—								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	赤 川 高 区 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.0001	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	<0.0004	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—	—	<0.008	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.001	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—	—	0.002	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	20	—	—	20	—								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—	—	1.6	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—	—	1.2	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—	—	<1	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	81	—	—	82	—								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—	—	-2.4	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—	—	0	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検査項目	水質基準値	旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	<0.0003	—								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	<0.00005	—								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.17	0.10	0.13	0.16	0.15								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	<0.05	—								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0002	—								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	<0.005	—								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	—								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFDA）	0.00005mg/L以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	—	—	<0.05	—								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	—	—	0.003	—								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	—	—	0.002	—								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	—	—	0.001	—								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	—	—	0.006	—								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	—	—	0.002	—								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	—	—	0.002	—								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	0.02	—								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	6	—								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	8.6	8.8	8.5	9.0								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	15	—	—	20	—								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	70	—	—	75	—								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	<0.02	—								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	<0.0005	—								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目 標 値	旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.0001	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	<0.0004	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—	—	<0.008	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.001	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—	—	<0.001	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	15	—	—	20	—								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—	—	2.3	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—	—	0.8	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—	—	<1	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	70	—	—	75	—								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—	—	-2.1	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—	—	0	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	赤 川 低 区 浄 水 場 お よ び 旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	<0.0003	—								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	<0.00005	—								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18	0.13	0.10	0.15	0.16								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	<0.05	—								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0002	—								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	<0.005	—								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	—								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PF6A）	0.00005mg/L以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	—	—	<0.05	—								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	—	—	0.004	—								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	—	—	0.002	—								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	—	—	0.003	—								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	—	—	0.011	—								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	—	—	0.002	—								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	—	—	0.004	—								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.01	—								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	7	—								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.4	7.6	7.3	7.7								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17	—	—	18	—								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	82	—	—	68	—								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	<0.02	—								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.004	—								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	<0.0005	—								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	赤 川 低 区 浄 水 場 お よ び 旭 岡 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	－	－	－	<0.0001	－								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	<0.0004	－								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	－	－	－	<0.008	－								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	－	－	－	<0.001	－								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	－	－	－	<0.001	－								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として以下	－	－	－	－	－								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	17	－	－	18	－								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－	1.6	－								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	－	－	－	1.0	－								
目23	臭気強度（TON）	3以下	－	－	－	<1	－								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	82	－	－	68	－								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	-2.4	－								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	－	－	－	0	－								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	<0.001	－								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(戸 井 地 区) 戸 井 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	<0.0003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.22	0.24	0.38	0.32	0.32								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	<0.05								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PF6A）	0.00005mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05	－	－	0.09								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.007	－	－	0.010								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006	－	－	0.007								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.006	－	－	0.006								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.020	－	－	0.026								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.009	－	－	0.010								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.008	－	－	0.010								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	<0.01								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	10								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	13.5	14.0	14.2	13.2								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	13	－	－	14								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	62								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.004								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.8	0.5	0.9								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	0.6	1.0	0.6	1.2								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(戸 井 地 区) 戸 井 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.0001								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	<0.0004								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	－	－	－	－	<0.008								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.001								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	0.002								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	－	13	－	－	14								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－	－	2.2								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	－	－	－	－	－								
目23	臭気強度（TON）	3以下	－	－	－	－	<1								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	－	－	－	－	62								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-3.4								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	－	－	－	－	0								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(恵 山 地 区) 日 浦 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	<0.0003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.15	0.13	0.24	0.19	0.16								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	<0.05								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PF6A）	0.00005mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.05	—	—	0.06								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.002	—	—	0.003								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.005								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.002	—	—	0.003								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.007	—	—	0.010								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.004								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.004								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	10								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	13.0	13.8	12.6	11.4								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	—	13	—	—	12								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	60								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	1.2	0.7	1.0								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	0.7	1.6	2.3	1.4	1.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目 標 値	(恵 山 地 区) 日 浦 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.0001								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	<0.0004								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	－	－	－	－	<0.008								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.001								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.001								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	－	13	－	－	12								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－	－	2.6								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	－	－	－	－	－								
目23	臭気強度（TON）	3以下	－	－	－	－	<1								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	－	－	－	－	60								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-2.9								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	－	－	－	－	0								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(恵 山 地 区) 大 洞 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001	－	－	0.001								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.25	0.25	0.23	0.23	0.25								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.05	－	－	0.05								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.04	－	－	0.03								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFDA）	0.00005mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05	－	－	0.05								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	9	－	－	11								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	13.2	14.1	13.8	13.6	14.0								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	24	－	－	25								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	70	－	－	76								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目 標 値	(恵 山 地 区) 大 洞 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.0001								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	<0.0004								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	－	－	－	－	<0.008								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.001								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	<0.001								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	－	24	－	－	25								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－	－	4.8								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	－	－	－	－	0.2								
目23	臭気強度（TON）	3以下	－	－	－	－	<1								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	－	70	－	－	76								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-2.8								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	－	－	－	－	0								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	<0.001								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(恵 山 地 区) 日 ノ 浜 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	<0.0003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	<0.05								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.02								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFDA）	0.00005mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.05	—	—	<0.05								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	0.002								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.004	—	—	0.004								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	0.002								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	9								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	10.6	10.7	10.8	10.8								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	—	25	—	—	36								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	76								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(恵 山 地 区) 日 ノ 浜 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—	—	—	<0.0001								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	—	<0.0004								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—	—	—	<0.008								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—	—	—	<0.001								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—	—	—	<0.001								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	25	—	—	36								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—	—	—	0.9								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—	—	—	0.5								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—	—	—	<1								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	—	—	—	76								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—	—	—	-1.0								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—	—	—	0								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(樞 法 華 地 区) 樞 法 華 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	<0.0003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	0.10	—	—	0.11								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	0.10	—	—	0.11								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基20	ペルフルオロ（オクタン—1—スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.00005mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	<0.001								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.05	—	—	0.05								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	0.001								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.002	—	—	0.002								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.004	—	—	0.004								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.001	—	—	0.001								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	<0.01								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	12								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	10.6	10.7	10.7	10.6								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	—	29	—	—	32								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	98	—	—	110								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.004								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(椴 法 華 地 区) 椴 法 華 浄 水 場 系 統 給 水 栓											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	0.001							
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	—	—	—	<0.0001							
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001							
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	—	<0.0004							
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	—	—	—	<0.001							
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—	—	—	<0.008							
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—							
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—							
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	—	—	—	<0.001							
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	—	—	—	<0.001							
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—							
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4							
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	29	—	—	32							
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	—	—	—	2.6							
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—	—	—	<0.001							
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—	—	—	<0.001							
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	—	—	—	0.6							
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	—	—	—	<1							
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	98	—	—	110							
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5							
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	—	—	—	-1.6							
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	—	—	—	0							
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	<0.001							
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02							

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 古 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.48	0.51	0.52	0.50	0.53								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.05	－	－	<0.05								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.02	－	－	0.02								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基20	ペルフルオロ（オクタネー1－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOS）	0.00005mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05	－	－	0.05								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	6	－	－	7								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	17	－	－	21								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	68	－	－	78								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 古 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001	—	—	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004	—	—	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	17	—	—	21								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	2.6	—	—	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	0.4	—	—	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1	—	—	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	68	—	—	78								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.4	—	—	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0	—	—	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 木 直 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.001	—	—	0.002								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.42	0.45	0.52	0.52								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.05	—	—	—								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	0.04	—	—	—								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PF6A）	0.00005mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.05	—	—	0.09								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.009	—	—	0.015								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.005	—	—	0.009								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.002	—	—	0.002								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.016	—	—	0.024								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.007	—	—	0.012								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.005	—	—	0.007								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	6	—	—	—								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	8.4	9.1	8.6	8.5								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	—	26	—	—	31								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	72	—	—	—								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目 標 値	(南 茅 部 地 区) 木 直 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001	—	—	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004	—	—	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	0.001	—	—	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	26	—	—	31								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	2.5	—	—	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	1.8	—	—	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1	—	—	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	72	—	—	—								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.2	—	—	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0	—	—	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 尾 札 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.002	—	—	0.002								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.23	0.20	0.22	0.25	0.29								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.05	—	—	—								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1ースルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFDA）	0.00005mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.05	—	—	0.07								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.004	—	—	0.011								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.008								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.001	—	—	0.002								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.008	—	—	0.018								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.009								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.005								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	5	—	—	—								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.4	8.0	8.0	7.6								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	—	21	—	—	26								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	64	—	—	—								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.5	0.9								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.8								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 尾 札 部 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001	—	—	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004	—	—	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	21	—	—	26								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	2.2	—	—	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	1.8	—	—	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1	—	—	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	64	—	—	—								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.3	—	—	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0	—	—	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 臼 尻 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	－								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	－								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	－								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.27	0.14	0.15	0.17	0.21								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.05	－	－	－								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	－								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	－								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	－								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基20	ペルフルオロ（オクタンー1－スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.00005mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.05	－	－	0.06								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.002	－	－	0.004								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.001	－	－	0.003								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002	－	－	0.003								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.007	－	－	0.011								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.003								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003	－	－	0.004								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	6	－	－	－								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	7.3	7.7	7.7	7.5								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	18	－	－	21								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	74	－	－	76								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	－								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	－								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	－								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.004	－	－	－								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	－								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 臼 尻 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001	—	—	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004	—	—	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	18	—	—	21								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	1.3	—	—	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	0.8	—	—	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1	—	—	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	74	—	—	76								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-3.2	—	—	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0	—	—	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質基準項目」

番号	検 査 項 目	水質基準値	(南 茅 部 地 区) 大 船 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
基1	一般細菌	集落数100/mL以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—								
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—								
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.002	—	—	0.001								
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.05	—	—	—								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	0.02	—	—	—								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—								
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基20	ペルフルオロ（オクタネー1ーサルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOS）	0.00005mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001								
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.05	—	—	0.08								
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.004	—	—	0.009								
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.006								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.004	—	—	0.004								
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.014	—	—	0.022								
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.008								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.006	—	—	0.009								
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—								
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	6	—	—	—								
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.7	8.9	9.0	9.0								
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	—	17	—	—	20								
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	88	—	—	90								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—								
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—								
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	—								
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.004	—	—	—								
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5								
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3								
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。

函館市水道水質検査結果（令和8年度(2026年度)）「水質管理目標設定項目」

番号	検 査 項 目	目標値	(南 茅 部 地 区) 大 船 浄 水 場 系 統 給 水 栓												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平 均
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	—	<0.0001	—	—	—								
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	<0.0004	—	—	—								
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	—								
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—								
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	—	<0.001	—	—	—								
目15	農薬類	検出値と目標値の比の和として以下	—	—	—	—	—								
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3								
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上 100mg/L以下	—	17	—	—	20								
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	—	2.9	—	—	—								
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	—	1.4	—	—	—								
目23	臭気強度（TON）	3以下	—	<1	—	—	—								
目24	蒸発残留物	30以上 200mg/L以下	—	88	—	—	90								
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3								
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.3	—	—	—								
目28	従属栄養細菌	集落数2000/mL以下（暫定）	—	0	—	—	—								
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	<0.001	—	—	—								
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								

・結果表示の「<」は定量下限未満のこと、「不検出」は定性試験の検出されないことを示しています。