



1. 新型コロナウイルスワクチンについて




1. 新型コロナワクチンについて

②




1. 新型コロナワクチンについて

③




1. 新型コロナワクチンについて

④



1. 新型コロナワクチンについて

⑤




引用 サンテレビR5/9/6(水)

新型コロナワクチン 過去45年間全てのワクチン被害認定数累計を超える
厚労省は「申請・認定件数の公表を控えるように」都道府県にメール

1. 新型コロナワクチンについて

⑥



引用 サンテレビR5/9/6(水)

新型コロナワクチン 過去45年間全てのワクチン被害認定数累計を超える
厚労省は「申請・認定件数の公表を控えるように」都道府県にメール

1. 新型コロナウイルスワクチンについて


1価（オミクロン株 XBB.1.5 系統）のコロナワクチン

の審査結果について（コミナティ RTU 筋注等）

令和 5 年 8 月 31 日
医薬品審査管理課


⑦

図 1：追加免疫後の中和抗体価（GMT）（ファイザー社製ワクチン）



1. 新型コロナワクチンについて

⑧




1. 新型コロナワクチンについて

9

2021年10月15日

10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

新型コロナワクチン接種後の 心筋炎・心膜炎について

ファイザー社と武田／モデルナ社の新型コロナワクチン接種後に、ごくまれに、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。特に10代・20代の男性の2回目の接種後4日程度の間が多い傾向があります。


10代・20代の男性も、引き続きワクチンの接種をご検討ください。

- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも、心筋炎・心膜炎になることがあります。感染症による心筋炎・心膜炎の頻度と比べると、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎になる頻度は低いことがわかっています。
- 新型コロナワクチンは、発症予防効果などの接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をおすすめしています。しかしながら、ワクチン接種は、あくまでご本人の意思に基づき受けていただくものです。ご本人が納得した上で、接種をご判断ください。

10代・20代の男性は、ファイザー社のワクチンの接種も選択できます。

- 10代・20代の男性では、武田／モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。
- 武田／モデルナ社のワクチンを予約中の方も、武田／モデルナ社のワクチンを1回目ですでに接種した方も、ファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約を取り直していただければ、ファイザー社のワクチンを受けられます。
- なお、ご本人または保護者が希望する場合には、武田／モデルナ社のワクチンを受けることもできます。

〈心筋炎・心膜炎が疑われた報告頻度の比較(男性)〉




ワクチンを受けた場合	新型コロナウイルス感染症にかかった場合
ファイザー 3.7	国内 834
武田/モデルナ 28.8	海外 450
ファイザー 9.6	
武田/モデルナ 25.7	
10代 (12~19歳男性)	(15~39歳男性)
20代 (20~29歳男性)	(12~17歳男性)

出典:第70回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第19回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和3年10月15日開催)資料


ワクチン接種後4日程度の間には胸の痛み、動悸(どうき)、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

- こうした症状は、心筋炎・心膜炎の典型的な症状です。ただし、そのほかの原因でもこれらの症状となることがあります。医師の診察を受けましょう。
- 心筋炎・心膜炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

10 厚生労働省「10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ」掲載グラフ




正しい比較のグラフ



※比較しやすいように1人/1,000万人あたりに単位変更しています

1. 新型コロナウイルスワクチンについて

⑪



Numbers at risk:

0 doses	6199	6173	6147	6151	6062	5998	5917
1 dose	2359	2362	2396	2420	2408	2376	2342
2 doses	13604	13646	13951	14142	14040	13861	13631
3 doses	20798	21200	21832	22309	22230	22022	21693
>3 doses	3536	3574	3647	3696	3682	3645	3572


2 of 2

米オハイオ州に本部を置く、世界的な非営利多専門医療センター。1921年設立。多くの専門分野での治療と研究において、国際的なリーダーシップを維持。

引用 Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bivalent Vaccine
<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v1.full?s=09>

1. 新型コロナワクチンについて

⑪



令和4年6月10日 ファイザー 副反応疑い報告(医療機関)分 データ元厚生労働省

1. 新型コロナウイルスについて

⑫

No	年齢	性別	接種日	発生日	発生までの 日数	重篤度	症状名	PT名	因果関係	転帰内容	転帰日	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	資料参照
33780	11	女性	2022/04/28	2022/04/29	1	重い	心筋炎 心不全 呼吸障害・呼吸不全 チアノーゼ 血圧測定不能	心筋炎 心不全 呼吸不全 チアノーゼ 血圧測定不能		死亡	未記入	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	第80回
25212	13	男性	2021/10/30	2021/10/30	0	重い	心肺停止 溺水	心肺停止 溺水	関連あり	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FK0108	第74回
27627	13	女性	2021/10/24	2021/12/27	64	重い	意識消失 胸痛 動悸 倦怠感	意識消失 胸痛 動悸 倦怠感	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FJ1763	第77回
20251	16	男性	2021/07/15	2021/07/23	8	重い	自殺既遂	自殺既遂	関連なし	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	EY0583	第74回
22457	16	男性	2021/08/10	2021/08/16	6	重い	心肺停止	心停止	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FF0843	第74回
25442	19	女性	2021/09/17	2021/10/13	26	重い	心肺停止	心肺停止 心停止	関連なし	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FG0978	第74回
27258	19	女性	2021/09/17	2021/10/13	26	重い	突然死 心肺停止 急性心不全	突然死 心肺停止 心停止 急性心不全	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FG0978	第77回
28754	19	男性	2022/05/01	2022/05/04	3	重い	心筋炎	心筋炎		死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FN9605	第80回
28276	20	女性	2022/03/24	2022/03/25	1	重い	心肺停止	心肺停止	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FP8795	第79回
16793	22	男性	2021/06/16	2021/06/19	3	重い	心肺停止 発熱	心肺停止 発熱	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	EY5422	第74回
18190	23	女性	2021/06/30	2021/07/07	7	重い	心肺停止	心停止	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FD0889	第74回
25193	23	男性	2021/08/27	2021/08/30	3	重い	ショック	循環虚脱	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FF3620	第74回
6258	25	男性	2021/04/23	2021/04/27	4	重い	自殺既遂 精神障害	自殺既遂 精神障害	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	ER7449	第74回
20649	25	女性	2021/07/13	2021/07/27	14	重い	TTS	血栓症 血小板減少症	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FC5947	第74回
26316	25	男性	2021/08/15	2021/08/23	8	重い	急性心不全 肺うっ血 心原性心停止	急性心不全 肺うっ血 心臓死	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FF4204	第75回
1028	26	女性	2021/03/19	2021/03/23	4	重い	脳出血	脳出血	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	EP9605	第74回
5637	26	男性	2021/04/28	2021/05/03	5	重い	突然死	突然死	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	不明	第74回
22619	26	男性	2021/09/10	2021/09/13	3	重い	死亡	死亡	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	不明	第74回
26221	26	男性	2021/11/13	2021/11/13	0	重い	意識障害 尿閉 しゃっくり 発熱	意識変容状態 尿閉 しゃっくり 発熱	評価不能	死亡	未記入	コミナティ筋注	ファイザー	FK8562	第75回